




prokua.com

**PROXUA**

Acompañamos tu negocio

# Catálogo Calzado de seguridad 2026



A large, dark silhouette of an industrial structure, possibly a crane or a power transmission tower, dominates the right side of the frame. The structure is composed of a complex network of metal beams and cables. In the background, a bright sunset or sunrise sky is visible, with the sun low on the horizon, creating a strong backlighting effect. The sky is filled with soft, golden light and some wispy clouds. In the lower-left background, the silhouettes of mountains are visible. A small bird is seen in flight, positioned between the industrial structure and the mountains. The overall mood is dramatic and industrial.

# Colección dieléctrico

**Colección para caballero y dama**

# MODELO

# M4



**100% CUERO**

**PUNTERA DE COMPOSITE**

**PLANTA  
EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**



Este calzado está diseñado para darle confort y protección. Están fabricados con 100% cuero de res de 2.2mm, un forro textil antitranspirante, falsa celulosa, base de goma de EVA y posee una suela antideslizante de caucho. Cuenta con plantilla ergonómica PRO y una puntera de composite. Además, tiene una protección dieléctrica resistente hasta 18KV.



**CAPELLADA**  
Cuero Bovino de 2.2 mm.



**PUNTERA**  
Composite resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.



|  |             |                                        |
|--|-------------|----------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.      |
|  | COLOR       | CASTAÑO Y MARRÓN.                      |
|  | TALLA       | del 35 al 45                           |
|  | NORMA       | ASTM F241305 - 2022 / ISO 20345 - 2022 |



**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO

# M5

**100% CUERO**

**PUNTERA DE COMPOSITE**

Botín de seguridad dieléctrico con punta composite fabricado con el sistema cementado y vulcanizado al corte, resistente al impacto. Están fabricados con 100% cuero Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con suela antideslizante de caucho y una plantilla ergonómica PRO. Además, cuenta con protección dieléctrica resistente hasta 18KV.



**PLANTA EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**



**TALONERA/COLLARIN**

Cuero Crazy y tejido textil.



Dieléctrico  
18Kw



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



|                                                                                     |             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | ORO VIEJO.                           |
|  | TALLA       | del 35 al 44                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR!**

# MODELO M8

**100% CUERO**

**PLANTA  
EVA/CAUCHO  
ANTIDESLIZANTE**

Los calzados dieléctricos están diseñados para darle confort y protección, brindándole los mejores materiales y tecnología del mercado. Están fabricados con 100% cuero Crazy de 2.2mm, falsa celulosa, base de goma de EVA, suela antideslizante de caucho. Cuenta con plantilla ergonómica PRO y una puntera de composite, son dieléctricos resistentes hasta 18KV. Además, su forro textil antitranspirante asegura que los pies se mantengan secos en todo momento.

## CAPELLADA

Cuero Crazy de 2.2 mm.

## PUNTERA

Composite resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.



|  |             |                                               |
|--|-------------|-----------------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.             |
|  | COLOR       | CASTAÑO, AMARILLO, ORO VIEJO, MUZGO Y MARRÓN. |
|  | TALLA       | del 35 al 44                                  |
|  | NORMA       | ASTM F2413-11 / ISO 20345                     |



**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO M9



**PLANTA**  
**EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**



Calzado de seguridad dieléctrico fabricado con el sistema cementado, resistente al impacto. Están fabricados con 100% cuero Nobuck Flotter de 2.2mm, falsa celulosa, base de goma de EVA, suela antideslizante de caucho. Cuenta con plantilla ergonómica PRO y una puntera de composite, son dieléctricas resistentes hasta 18KV. Además, su forro textil antitranspirante asegura que los pies se mantengan secos en todo momento.



## CAPELLADA

Cuero Nobuck Flotter de 2.2 mm.



## PUNTERA

Composite resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.



Dieléctrico  
18Kw



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | VICUÑA, MARRÓN Y TOFFE.              |
|  | TALLA       | del 35 al 45                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |



**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO M11A



**100% CUERO**

**PUNTERA DE COMPOSITE**

**PLANTA  
EVA/CAUCHO LIVIANO**

Calzado de seguridad dieléctrico fabricado con el sistema cementado, resistente al impacto. Fabricados con 100% cuero bovino de 2.2mm, un forro textil antitranspirante, puntera de composite, falsa celulosa, base de goma de EVA, suela antideslizante de caucho con alta resistencia a la abrasión y grasas. Entre plantilla antiperforante Kevlar. Además, cuenta con protección dieléctrica resistentes hasta 18KV.



**CAPELLADA**  
Cuero Bovino de 2.2 mm.



**PUNTERA**  
Composite resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.



**ENTRE PLANTILLA**




Dieléctrico  
18Kw



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



Antiperforante



Puntera  
composite

Textil Kevlar con resistencia mínima a la perforación de 1100 N. (Norma EN 12568)



CALZADO DIeléCTRICO

|  |             |                                                   |
|--|-------------|---------------------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.                 |
|  | COLOR       | HABANO, CASTAÑO, VIZCACHA, VERDE LIMÓN.           |
|  | TALLA       | del 35 al 45                                      |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 / ISO 22568. |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO M11B



100% CUERO

PLANTA  
EVA/CAUCHO

ANTIDESLIZANTE



Calzado de seguridad dieléctrico fabricado con el sistema cementado y vulcanizado al corte, resistente al impacto. Fabricados con 100% cuero Nobuck de 2.2mm y falsa celulosa. Cuenta con plantilla ergonómica PRO y una puntera de composite, son dieléctricos resistentes hasta 18KV y poseen una suela antideslizante de caucho con alta resistencia a la abrasión y grasas.



**CAPELLADA**  
Cuero Nobuck de  
2.2 mm.

**PUNTERA**  
Composite resistente a  
impactos 150 J y  
compresión 10 KN.




Dieléctrico  
18Kw



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | VERDE LIMÓN, NEGRO, VIZCACHA.        |
|  | TALLA       | del 35 al 45                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**



# MODELO

# M14



Calzado de seguridad con puntera composite, elaborado con el sistema cementado y vulcanizado al corte, resistente al impacto. Fabricados con 100% cuero Crazy de 2.2mm y falsa celulosa. Cuenta con plantilla ergonómica PRO y una puntera de composite, son dieléctricas resistentes hasta 18KV y poseen una suela antideslizante de caucho con alta resistencia a la abrasión y grasas.



## PUNTERA

Composite resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.



## CAPELLADA

Cuero Crazy de 2.2 mm.



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | CASTAÑO Y AMARILLO.                  |
|  | TALLA       | del 35 al 44                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |



**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO

# M17

**100% CUERO**

**PUNTERA DE COMPOSITE**

**PLANTA EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**

Botín de seguridad dieléctrico con punta composite fabricado con el sistema cementado y vulcanizado al corte, resistente al impacto. Están fabricados con 100% cuero Nobuck/Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con suela antideslizante de caucho y una plantilla ergonómica PRO. Además, cuenta con protección dieléctrica resistente hasta 18KV.



**TALONERA/COLLARIN**

Cuero Crazy y Sweder color marrón y rojo.



Dieléctrico  
18Kw



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | MADERA.                              |
|  | TALLA       | del 35 al 45                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |



**¡VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR!**

# MODELO

# M18

**100% CUERO**



Botín de seguridad dieléctrico con punta composite con una resistencia hasta 18KV, fabricado con el sistema cementado y vulcanizado al corte, resistente al impacto. Están fabricados con 100% cuero Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con suela antideslizante, plantilla ergonómica PRO. Ideal para usarlos en construcción y minería.



**TALONERA/COLLARIN**

Cuero Crazy color marrón y negro.



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | MARRÓN.                              |
|  | TALLA       | del 35 al 45                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO M19

**100% CUERO**



**PLANTA  
EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**

Botín de seguridad dieléctrico con punta composite con una resistencia hasta 18KV, resistente al impacto. Están fabricados con 100% cuero Nobuck/Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con falsa celulosa, base de goma de EVA, suela antideslizante de acuche y una plantilla ergonómica PRO. Ideal para usarlos en construcción y minería.



**TALONERA/COLLARIN**

Cuero Nobuck/Crazy y  
Sweder color papa.



Dieléctrico  
18Kw



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | ORO VIEJO.                           |
|  | TALLA       | del 38 al 45                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO M25

**100% CUERO**



**PLANTA  
EVA/CAUCHO  
ANTIDESLIZANTE**

Calzado de seguridad dieléctrico con punta composite, resistente al impacto. Están fabricados con 100% cuero Nobuck/Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con suela antideslizante de caucho y una plantilla ergonómica PRO. Además, cuenta con protección dieléctrica resistente hasta 18KV.



## TALONERA/COLLARIN

Cuero Nobuck/Crazy y  
Sweder color papa.




Dieléctrico  
18Kw



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | ORO VIEJO.                           |
|  | TALLA       | del 35 al 45                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO MX



**PLANTA**  
**EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**



Calzado dieléctrico con punta composite con una resistencia hasta 18KV, eficaz para proteger de forma adecuada al trabajador contra riesgos de impacto en los pies. Están elaborados con 100% cuero Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con planta liviana EVA, antideslizante y plantilla preformada. Su forro textil interior mantendrá su pies secos y cómodos durante largas horas.



**CAPELLADA**

Cuero Crazy de 2.2 mm.



**PUNTERA**

Composite resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | CASTAÑO Y HABANO.                    |
|  | TALLA       | del 35 al 44                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO BL

100% CUERO

PUNTERA DE  
COMPOSITE

PLANTA  
EVA/CAUCHO  
ANTIDESLIZANTE



Botín campera dieléctrica con punta composite con una resistencia hasta 18KV, eficaz para proteger de forma adecuada al trabajador contra riesgos de impacto en los pies. Están fabricados con 100% cuero Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con planta liviana EVA/caucho antideslizante y una plantilla preformada. Su forro textil interior mantendrá su pies secos y cómodos durante largas horas.



## PUNTERA

Puntera Composite reforzado con Gebe Plastisol en el exterior. Resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | CASTAÑO Y MARRÓN.                    |
|  | TALLA       | del 37 al 44                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |



**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

**MODELO**

**F22**

**100% CUERO**

**PLANTA**

**EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**

Calzado de seguridad con punta composite con una resistencia hasta 18KV, eficaz para proteger de forma adecuada al trabajador contra riesgos de impacto en los pies. Fabricados con 100% cuero Nobuck/Crazy de 2.2mm, con un interior textil respirable que mantendrá los pies secos y cómodos durante las largas horas laborales, suela antideslizante de caucho con alta resistencia a la abrasión y grasas. Entre plantilla antiperforante Kevlar.



**PUNTERA**

Puntera de Acero  
resistente a impactos 150 J  
y compresión 10 KN.

**CAPELLADA**

Cuero Nobuck/Crazy  
de 2.2 mm.



**ENTRE PLANTILLA**

Textil Kevlar con  
resistencia mínima a la  
perforación de 1100 N.  
(Norma EN 12568)



Dieléctrico  
18Kw



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



Antiperforante



Puntera  
composite



|  |             |                                                   |
|--|-------------|---------------------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.                 |
|  | COLOR       | VICUÑA Y JAMAICA.                                 |
|  | TALLA       | del 38 al 45                                      |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 / ISO 22568. |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO F25



**100% CUERO**

**PUNTERA DE COMPOSITE**

**PLANTA  
EVA/CAUCHO LIVIANO**

Calzado de seguridad dieléctrico fabricado con el sistema cementado, resistente al impacto, con 100% cuero Nobuck/Crazy de 2.2mm. Posee un interior textil respirable que mantendrá los pies secos y cómodos durante las largas horas laborables, suela antideslizante de caucho con alta resistencia a la abrasión y grasas. Entre plantilla antiperforante Kevlar. Además, cuenta con protección dieléctrica resistente hasta 18KV.



HOJAL TIPO CINTA  
CON REFLECTANTE



## CAPELLADA/PUNTERA

Cuero Nobuck/Crazy de 2.2 mm. Puntera de Composite resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.

## ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar con resistencia mínima a la perforación de 1100 N. (Norma EN 12568)



|  |             |                                                   |
|--|-------------|---------------------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.                 |
|  | COLOR       | CASTAÑO VERDE LIMÓN, VICUÑA Y VIZCACHA.           |
|  | TALLA       | del 35 al 45                                      |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 / ISO 22568. |



**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO HUNTER



100% CUERO

PLANTA  
EVA/CAUCHO  
ANTIDESLIZANTE



Botín con punta composite resistente al impacto con una resistencia hasta 18KV. Fabricados con 100% cuero Nobuck/Crazy de 2.2mm, falsa celulosa, base de goma de caucho, suela antideslizante y un forro textil antitranspirante. Entre plantilla antiperforante Kevlar. Diseñadas para darle mayor comodidad, excelente para cualquier tipo de trabajo con entornos de riesgo.



## CAPELLADA/PUNTERA

Cuero Nobuck/Crazy de 2.2 mm. Puntera Composite resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.

## ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar con resistencia mínima a la perforación de 1100 N. (Norma EN 12568)



Dieléctrico  
18Kw



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



Antiperforante



Puntera  
composite



|  |             |                                                   |
|--|-------------|---------------------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.                 |
|  | COLOR       | VERDE OLIVO, VERDE LIMÓN Y JAMAICA.               |
|  | TALLA       | del 35 al 45                                      |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 / ISO 22568. |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO PHANTOM



**100% CUERO**

**PLANTA**  
**EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**

Calzado tipo botín con puntera composite resistente al impacto. Fabricados con 100% cuero Nobuck/Crazy de 2.2mm, base de goma de EVA, suela antideslizante y un forro textil antitranspirante. Diseñadas para darle mayor comodidad, su plantilla ergonómica brinda confort a tus pies. Además, cuenta con protección dieléctrica resistentes hasta 18KV.



**CAPELLADA/PUNTERA**  
Cuero Nobuck/Crazy de 2.2 mm. Puntera Composite resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.

**ENTRE PLANTILLA**  
Textil Kevlar con resistencia mínima a la perforación de 1100 N. (Norma EN 12568)

|  |             |                                                   |
|--|-------------|---------------------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.                 |
|  | COLOR       | VERDE LIMÓN, ORO VIEJO, VICUÑA Y PAPA.            |
|  | TALLA       | del 35 al 45                                      |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 / ISO 22568. |



**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

The background of the entire image is a construction site at dusk or dawn, with a blue and orange color palette. In the center, two construction workers wearing hard hats are silhouetted against the sky as they work on a structure of vertical rebar. Several large tower cranes are visible in the background, their long jibs extending across the frame. The overall scene conveys a sense of industrial strength and modern construction.

# **Colección punta de acero**

**Colección para caballero y dama**

# MODELO M2



**PLANTA**  
**EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**



Calzado de seguridad con punta de acero elaborado con el sistema cementado y vulcanizado al corte, resistente al impacto. Están fabricados con 100% cuero Nobuck/Crazy bovino de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con suela antideslizante, plantilla ergonómica PRO y una capellada de cuero.



## GANCHOS

Ganchos negros preformados con remaches de presión color plata.

## CAPELLADA

Cuero Nobuck/Crazy de 2.2 mm.




Puntera de  
acero



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | BOYS Y MARRÓN.                       |
|  | TALLA       | del 35 al 45                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO M3




100% CUERO

PLANTA  
EVA/CAUCHO

ANTIDESLIZANTE

Calzado de seguridad con punta de acero confeccionado con el sistema cementado y vulcanizado al corte, resistente al impacto. Están fabricados con 100% cuero Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con suela antideslizante, plantilla ergonómica PRO y una capellada de cuero.



## GANCHOS

Ganchos metálicos color plata y de textil.



## CAPELLADA

Cuero Crazy de 2.2 mm.




Puntera de  
acero



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable

|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | ORO VIEJO, NEGRO, CASTAÑO Y BOYS.    |
|  | TALLA       | del 35 al 45                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |



**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO M11A



**100% CUERO**

**PLANTA  
EVA/CAUCHO**  
**ANTIDESLIZANTE**

Calzado de seguridad con punta de acero elaborados con el sistema cementado y vulcanizado al corte, resistente al impacto. Están fabricados con 100% cuero Nobuck/Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con suela antideslizante, plantilla ergonómica PRO. Diseñadas específicamente para soportar largas horas de trabajo, pero manteniendo los pies secos y cómodos en todo momento.



## CAPELLADA

Cuero Nobuck/Crazy de 2.2 mm.



## PUNTERA

Acero con resistencia a impactos 150 J y compresión 10 KN.




Puntera de  
acero



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable

|  |             |                                       |
|--|-------------|---------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.     |
|  | COLOR       | VIZAZUL, VERDE LIMÓN, VICUÑA Y NEGRO. |
|  | TALLA       | del 35 al 45                          |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011  |



**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO M11B



**PLANTA  
EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**

Calzado de seguridad con punta de acero fabricado con el sistema cementado y vulcanizado al corte, resistente al impacto. Están confeccionados con 100% cuero Nobuck/Crazy de 2.2mm, altamente transpirable con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con falsa celulosa, suela antideslizante de EVA liviana y plantilla ergonómica PRO. Garantiza la comodidad, resistencia y flexibilidad en cada paso.



## CAPELLADA

Cuero Nobuck/Crazy de 2.2 mm.

## PUNTERA

Acero con resistencia a impactos 150 J y compresión 10 KN.




Puntera de acero



Cuero Bovino 100%



Antideslizante



Forro textil respirable



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | VERDE LIMÓN, NEGRO, VIZCACHA.        |
|  | TALLA       | del 35 al 45                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**



# MODELO HUNTER



**100% CUERO**

**PLANTA**  
**EVA/CAUCHO**  
**ANTIDESLIZANTE**

Calzado tipo botín con punta de acero resistente al impacto. Fabricados con 100% cuero Nobuck/Crazy de 2.2mm, falsa celulosa, base de goma de caucho, suela antideslizante y un forro textil antitranspirante. Entre plantilla antiperforante Kevlar. Diseñadas para darle mayor comodidad, excelente para cualquier tipo de trabajo con entornos de riesgo.



Puntera de  
acero



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante





Forro textil  
respirable



Antiperforante



Resistente aceites



## CAPELLADA/PUNTERA

Cuero Nobuck/Crazy de 2.2 mm. Puntera de Acero resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.



## ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar con resistencia mínima a la perforación de 1100 N. (Norma EN 12568)



FABRICACIÓN

Cementado / Vulcanizado al corte.



COLOR

NEGRO, VERDE OLIVO Y JAMAICA.



TALLA

del 35 al 45



NORMA

ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 / ISO 22568.



**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO PHANTOM



**100% CUERO**

**PLANTA  
EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**

Calzado tipo botín con punta de acero resistente al impacto. Fabricados con 100% cuero Nobuck/Crazy de 2.2mm, falsa celulosa, base de goma de EVA, suela antideslizante y un forro textil antitranspirante. Diseñadas para darle mayor comodidad, su plantilla hergonomica brinda confort a tus pies, haciendola ideal para cualquier tipo de trabajo con entornos de riesgo.



Puntera de  
acero



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



## CAPELLADA/PUNTERA

Cuero Nobuck/Crazy de 2.2 mm. Puntera de Acero resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.

## TALONERA

Gebe Plastisol con detalle de cinta reflectante.



FABRICACIÓN

Cementado / Vulcanizado al corte.



COLOR

ORO VIEJO, NEGRO Y VIZCACHA.



TALLA

del 35 al 45



NORMA

ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 / ISO 22568.



**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO

# H9



**100% CUERO**

**PLANTA**  
**EVA/CAUCHO**  
**ANTIDESLIZANTE**

Calzado botín con punta de acero fabricado con cuero 100% de alta calidad, con un interior textil respirable que mantendrá los pies secos y cómodos durante las largas horas laborables. Además, su suela de caucho antideslizante te ayudara a mantener la estabilidad ante superficies resbaladizas. Está diseñado para trabajos con entornos exigentes como construcción y minería, asimismo su diseño estilizado la hace ideal para caballeros y damas, el estilo es ideal incluso para usarlo con ropa casual.



**CAPELLADA/PUNTERA**  
Cuero Nobuck/Crazy de 2.2 mm. Puntera de Acero resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.



**COLLARÍN**  
Sweder color papa.



Puntera de  
acero



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



|  |             |                                                   |
|--|-------------|---------------------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.                 |
|  | COLOR       | CASTAÑO, ORO VIEJO Y AMARILLO.                    |
|  | TALLA       | del 35 al 39                                      |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 / ISO 22568. |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO H10

**100% CUERO**



**PLANTA  
EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**

Calzado botín con punta de acero fabricado con cuero Nobuck 100%, con un interior textil antitranspirante, su suela de caucho antideslizante te ayudara a mantener la estabilidad ante superficies resbaladizas. Está diseñado para trabajos con entornos exigentes como construcción y minería, asimismo su diseño estilizado la hace ideal para caballeros y damas.



## CAPELLADA/PUNTERA

Cuero Nobuck de 2.2 mm.  
Puntera de Acero resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.



## COLLARÍN

Sweder color papa.



Puntera de  
acero



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | HUESO.                               |
|  | TALLA       | del 35 al 39                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO

# H11

**100% CUERO**

Calzado de seguridad con punta de acero confeccionado con el sistema cementado y vulcanizado al corte, resistente al impacto. Están fabricados con 100% cuero Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con suela antideslizante, plantilla ergonómica PRO, una talonera de cuero y Sweder color papa. Calzado ideal que mantiene los pies secos y cómodos durante las largas horas laborales.



**PLANTA  
EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**



**GANCHOS**

Ganchos metálicos color plata.



**TALONERA/COLLARIN**

Cuero Crazy y Sweder color papa.




Puntera de  
acero



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | MARRÓN.                              |
|  | TALLA       | del 35 al 39                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO

# H12

**100% CUERO**

Calzado de seguridad con punta de acero elaborado con el sistema cementado y vulcanizado al corte, resistente al impacto. Están fabricados con 100% cuero Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con suela antideslizante, plantilla ergonómica PRO, talonera de cuero y Sweder color palo rosa. Calzado ideal que mantiene los pies secos y cómodos durante las largas horas laborales.



**PLANTA  
EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**



**GANCHOS**

Ganchos metálicos color plata.

**TALONERA/COLLARÍN**

Cuero Crazy y Sweder color palo rosa.




Puntera de  
acero



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | MARRÓN.                              |
|  | TALLA       | del 35 al 39                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO WORK



**100% CUERO**

**PLANTA  
EVA/CAUCHO  
ANTIDESLIZANTE**



Calzado botín con punta de acero fabricado con cuero Crazy 100% de alta calidad, con un interior textil respirable que mantendrá los pies secos y cómodos durante las largas horas laborables. Además, su suela de caucho antideslizante te ayudara a mantener la estabilidad ante superficies resbaladizas. Está diseñado para trabajos con entornos exigentes como construcción y minería.



**CAPELLADA/PUNTERA**  
Cuero Crazy de 2.2 mm.  
Puntera de Acero  
resistente a impactos 150 J  
y compresión 10 KN.



**TALONERA**  
Cuero Crazy  
negro.



Puntera de  
acero



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



|  |             |                                                   |
|--|-------------|---------------------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.                 |
|  | COLOR       | VIZCACHA Y CASTAÑO.                               |
|  | TALLA       | del 35 al 45                                      |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 / ISO 22568. |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO BETLE



**100% CUERO**

**PLANTA  
EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**



Botín campera con punta de acero eficaz para proteger de forma adecuada al trabajador contra riesgos de impacto en los pies. Están fabricados con 100% cuero Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con planta liviana EVA/caucho antideslizante y plantilla preformada. Su forro textil interior mantendrá su pies secos y cómodos durante largas horas.



## PUNTERA

Puntera de Acero  
resistente a impactos 150 J  
y compresión 10 KN.



|  |             |                                                   |
|--|-------------|---------------------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.                 |
|  | COLOR       | CASTAÑO, MARRÓN Y NEGRO.                          |
|  | TALLA       | del 37 al 44                                      |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 / ISO 22568. |



**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO BL

100% CUERO

ANTIDESLIZANTE

PLANTA  
EVA/CAUCHO



Botín campera con punta de acero eficaz para proteger de forma adecuada al trabajador contra riesgos de impacto en los pies. Están fabricados con 100% cuero Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con planta liviana EVA/caucho antideslizante y plantilla preformada. Su forro textil interior mantendrá su pies secos y cómodos durante largas horas.



Puntera de  
acero



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



## PUNTERA

Puntera de Acero reforzado con Gebe Plastisol en el exterior .Resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.



|  |             |                                                   |
|--|-------------|---------------------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.                 |
|  | COLOR       | VERDE LIMÓN Y VIZCACHA.                           |
|  | TALLA       | del 37 al 44                                      |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 / ISO 22568. |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO CAMPERA



**100% CUERO**

**PLANTA  
EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**



Campera con punta de acero eficaz para proteger de forma adecuada al trabajador contra riesgos de impacto en los pies. Están fabricados con 100% cuero Crazy de 2.2mm, con resistencia a la abrasión y aceites. Cuenta con planta EVA/Caucho antideslizante y plantilla Crambell. Su textil interior cómodo y respirable mantendrá secos los pies durante largas horas.



## PUNTERA

Puntera de Acero  
resistente a impactos 150 J  
y compresión 10 KN.




## HILO

Nylon.




Puntera de  
acero



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable

|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | CASTAÑO, MARRÓN Y NEGRO.             |
|  | TALLA       | del 35 al 44                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |



**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**



# Colección Dama

Colección punta de acero y dieléctrico

# MODELO M11A



**TEXTIL NOBUCK**

**PLANTA**  
**EVA/CAUCHO LIVIANO**

Calzado dieléctrico y de acero resistentes al impacto. Fabricados con 100% cuero Nobuck/Crazy de 2.2mm, puntera de composite y acero, falsa celulosa, base de goma de EVA, suela antideslizante y un forro textil antitranspirante. Entre plantilla antiperforante Kevlar, protección dieléctrica de hasta 18KV. Diseñadas para darle mayor comodidad, excelente para cualquier tipo de trabajo.




Dieléctrico  
18Kw



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



Antiperforante



Puntera  
composite



Puntera de  
acero



Resistente aceites



## CAPELLADA/PUNTERA

Cuero Nobuck/Crazy de 2.2 mm. Puntera Composite y de Acero resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.

## ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar con resistencia mínima a la perforación de 1100 N. (Norma EN 12568)

|  |             |                                                   |
|--|-------------|---------------------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.                 |
|  | COLOR       | ROSADO, VIZAZUL , FUCSIA Y LILA.                  |
|  | TALLA       | del 35 al 45                                      |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 / ISO 22568. |



CALZADO PUNTA DE ACERO / DIELÉCTRICO

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO HUNTER



**TEXTIL NOBUCK**

**PLANTA  
EVA/CAUCHO LIVIANO**

Calzado dieléctrico y de acero resistentes al impacto. Fabricados con 100% cuero Nobuck/Crazy de 2.2mm, puntera de composite y acero, base de goma de EVA, suela antideslizante de caucho y un forro textil antitranspirante. Protección dieléctrica de hasta 18KV. Diseñadas para darle mayor comodidad, excelente para cualquier tipo de trabajo.




Dieléctrico  
18Kw



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



Puntera de  
acero



Puntera  
composite



Resistente aceites



## CAPELLADA/PUNTERA

Puntera Composite y de Acero resistente a impactos 150 J y compresión 10 KN.



## CAPELLADA

Cuero Nobuck/Crazy de 2.2 mm.



FABRICACIÓN

Cementado / Vulcanizado al corte.



COLOR

ROSADO, AZUL, CELESTE Y LILA.



TALLA

del 35 al 39



NORMA

ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011



CALZADO PUNTA DE ACERO / DIELECTRICO

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**

# MODELO F25

**100% CUERO**

**PLANTA  
EVA/CAUCHO**

**ANTIDESLIZANTE**

Calzado de seguridad dieléctrico fabricado con el sistema cementado, resistente al impacto, con 100% cuero Crazy de 2.2mm. Posee un interior textil respirable que mantendrá los pies secos y cómodos durante las largas horas laborables, suela antideslizante de caucho con alta resistencia a la abrasión y grasas. Además, cuenta con protección dieléctrica resistente hasta 18KV.

HOJAL TIPO CINTA  
CON REFLECTANTE



**PUNTERA**

Puntera de Composite  
resistente a impactos 150 J y  
compresión 10 KN.



**CAPELLADA**

Cuero Crazy de 2.2 mm.



Dieléctrico  
18Kw



Cuero Bovino  
100%



Antideslizante



Forro textil  
respirable



|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | FABRICACIÓN | Cementado / Vulcanizado al corte.    |
|  | COLOR       | AZUL.                                |
|  | TALLA       | del 35 al 39                         |
|  | NORMA       | ASTM F2413 - 2011 / ISO 20345 - 2011 |

**PRODUCTO PERUANO**

**¡VENTAS AL POR  
MAYOR Y  
MENOR!**



prokua.com



Acompañamos tu negocio

**Ventas Whatsapp** 

965 245 376

981 236 979

902 171 151

997 494 395

**Horario de atención:**

Lun. a Vie.: 8:00 am a 6:00 pm

Sábados: 8:00 am a 3:00 pm

**Dirección:**

Av. Nicolás Arriola 1799, La Victoria.

**Empresa:**

RUC: 20611344920

Ferretería Aymee EIRL